

# DUŠO KABINOS ET-9016 MONTAVIMO INSTRUKCIJA IR GARANTIJA



## ISPĖJIMAI DĖL DUŠO KABINOS ET-9016 MONTAVIMO IR NAUDOJIMO


Dėkojame, kad pasirinkote šią dušo kabiną. Norint užtikrinti saugumą ir normalų dušo kabinos veikimą bei tam, kad dušo kabina ilgiau tarnautų, prašome atkreipti dėmesį į šiuos įspėjimus:

1. Po to, kai atidarysite pakuotę, atidžiai perskaitykite instrukcijas, patikrinkite visas supakuotas dalis, apžiūrėkite pačią dušo kabiną po pervežimo. Jei pakuotė pažeista arba aptikote ryškų defektą, susisiekit su vietiniu šios produkcijos platintoju. Platintojas neatsako už prekės sugadinimą, kuris įvyko prekę pervežant. Tokiu atveju tiesiogiai susisiekit su transporto kompanija, kuri gabeno krovinį.
2. Įsitikinkite, jog grindys lygios ir pakankamai kietos bei tvirtos tam, kad išlaikytų visą kabinos ir joje esančio asmens svorį. Reikalui esant, pasikonsultuokite su vietine statybos organizacija šiuo klausimu.
3. Prieš pastatant dušo kabiną, įsirenkite visą reikalingą santechnikos įrangą mazgus ir nuotėkų sistemą.
4. Patikrinkite tos vietos, kur ketinate statyti dušo kabiną, grindų lygumą ir sienų tiesumą gulsčiuuku. Įsitikinkite, kad grindys pakankamai lygios, o sienos tiesios. Priešingu atveju, reguliuojant dušo kabinos padėklo lygį, nelygios grindys bei netiesios sienos sukels rimtą montavimo problemų.
5. Prieš pradėdant naudotis dušo kabina, pilnai ją surinkite bei varžtai ir veržlėmis gerai suvaržykite visas dalis.
6. Naudokite tik švarų vandenį. Jei vanduo nėra tinkamos kokybės, būtina įsirengti vandens filtrus.
7. Dušo kabinos dalių sujungimus, neturinčius vandeniui atsparių tarpinių, rekomenduojama užsandarinti silikonu.

### **DĖMESIO!!!**

**Dušo kabinos komplektacijoje nėra žarnų, skirtų dušo kabinos prijungimui prie vandentiekio sistemos.**

## DUŠO KABINOS ET-9016 MONTAVIMAS




1. Atidarius pakuotę, padėkite dušo kabinos padėklą ten, kur norėtumėte sumontuoti dušo kabiną.
2. Pakelkite padėklą ir įstatykite vandens išbėgimo žarną į kanalizacijos vamzdį.
3. Priglauskite padėklą prie numatytos sienos ir gulsčiuuku patikrinkite ar tinkamas grindų lygis.
4. Sukinėdami padėklo kojas sureguliuokite norimą padėklo lygį bei priveržkite jas veržlėmis.
5. Patikrinkite visas detales prie padėklo: griovelius priekiniams stiklams, pakilimą galiniams stiklams, rankinį dušą, lentynėlę rankšluosčiui ir t.t.



6. Sujunkite tiesius rėmus ir puslankius varžtais (4\*60 ). Pilnai nepriveržkite, kad po to būtų patogiau įstatyti siauras aliumininės sienelės.




7. Iš atskirų sujungtų detalių suformuokite vieną bendrą rėmą.



8. Paimkite šoninių stiklų tvirtinimo komplektą.



9. Įstatykite šoninius stiklus į rėmus ir pritvirtinkite juos prie pagrindinio rėmo plokštelėmis ir varžtais



10. Išimkite iš pakuotės dušo kabinos durų ratukus.



11. Įstatykite ratukus į tam skirtas skylės durų viršuje ir apačioje, kaip parodyta paveikslėlyje



12. Įkabinkite ratukus su durimis į rėme esantį griovelį.




13. Sureguliuokite, kad durys lengvai slankiotų ir pilnai priveržkite ratukus.



14. Uždėkite ant durų plastikines sandarinimo bei magnetines juosteles.



15. Įtvirtinkite durų rankenas.



16. Įdėkite plastikinę tarpinę prie šoninio stiklo galinio rėmo.



17. Užkelkite priekinę stiklinę kabinos dalį ant padėklo.



18. Užkelkite galines stiklines sienes ant padėklo.



19. Pragręžkite skylutes rėmuose.



20. Sujunkite priekinių stiklų ir galinių sienelių rėmus varžtais.




21. Paimkite galinę aliumininę sienelę ir ant jos galų užmaukite plastikines sandarinimo tarpines. Įterpkite sandarinimo juosteles tarp galinių stiklinių sienelių rėmo ir aliumininės sienelės.



22. Sujunkite galines aliumininę bei stiklines sienėles varžtais.



23. Įstatykite ir įtvirtinkite į stogelį lietaus dušo galvą.



24. Uždėkite stogelį ant dušo kabinos viršaus ir perkiškite lietaus dušo žarną per tam skirtą skylę.




25. Prijunkite žarną prie lietaus dušo galvos.



26. Pritvirtinkite rankinio dušo sistemą prie galinės sienelės



27. Prijunkite žarną prie rankinio dušo.



28. Užkabinkite stiklinę lentynėlę ant galinės sienelės.



29. Pritvirtinkite lentynėlę prie sienelės iš kitos pusės varžtais.

30. Prijunkite prie dušo kabinos vandenį. Patikrinkite ar nėra nereikalingo vandens nutekėjimo. Įstumkite dušo kabiną į jai skirtą vietą.

## DUŠO KABINOS ET – 9016 VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

1. Pastoviam dušo kabinos valymui naudokite paprastas valymo priemones bei minkštą audeklą. Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra acetono arba kito stipraus tirpiklio. Taip pat valymui nenaudokite dezinfekavimo priemonių, kurių sudėtyje yra skruzdžių rūgšties ir formaldehido. Jei ant guminio sandariklio susikaupia juodų apnašų, nuvalykite jas minkštu audiniu truputį sudrėkintu benzinu.
2. Atsiradusius įbrėžimus rėmo paviršiuje šalinkite naudodamiesi smulkiu švitrinio popierium su vandeniu, po to uždėkite dantų pastą ir minkštu audeklu nupoliruokite paviršių.
3. Kalkių nuosėdas, susidariusias ant rėmo paviršiaus, nuvalykite naudodami minkštą audeklą su valymo priemone, kurios sudėtyje yra silpna citrinos rūgštis.
4. Chromuotas dušo kabinos dalis nereikia dažnai valyti.
5. Nenaudokite rėmo valymui įrankius su šiurkščiu paviršiumi ar valymo priemones, kurių sudėtyje yra stiprūs cheminiai tirpikliai. Negrandykite dušo kabinos rėmų aštrių įrankiu.

## DUŠO KABINA ET-9016

### 1 METŲ GARANTIJA

Dušo kabina ET-9016 suteikiama 1-rių metų garantija, skaičiuojant nuo įsigijimo datos, nurodytos šiame sertifikate. Dušo kabinos platintojas įsipareigoja nemokamai taisyti arba pakeisti sugedusias detales, tuo atveju, jeigu techniniu testavimu nustatoma, kad prekės gedimas atsirado dėl gamyklinio defekto.

#### Garantija teikiama esant šioms sąlygoms:

1. Kartu su sugedusia kabina turi būti pateikiamas sertifikatas ir originali sąskaita–faktūra arba pirkimo čekis.
2. Pirkėjas sugedusią kabiną iki parduotuvės, kurioje ji buvo įsigyta, pristato savo lėšomis.
3. Garantija neteikiama, jeigu kabinos gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės: neteisingai pajungus, naudojant neoriginalias atsargines detales, esant ypač kietam vandeniui (tokiu atveju reikalingi vandens filtrai, sumontuoti vandentiekio sistemoje).
4. Garantija neteikiama, jei kabinos detalės buvo mechaniškai pažeistos.

|                              |
|------------------------------|
| Pardavimo data               |
| _____ m. _____ mėn. _____ d. |

|                                                         |                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Parduotuvės pavadinimas/antspaudas<br>Pardavėjo parašas |                                                            |
| Platintojo pavadinimas, adresas                         | <b>UAB „ETOVIS“ Mažūnų k., Kelmės r., tel. 8 427 61456</b> |
| Platintojo antspaudas ir parašas                        |                                                            |